

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌	CBDCA+CPT-11	イリノテカン	50mg/m ²	day1,8,15	点滴静注	28日間
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌	CBDCA+ETP	エトポシド	80mg/m ²	day1,2,3	点滴静注	21-28日間
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌 (進展型)	CBDCA+ETP +アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		エトポシド	100mg/m ²	day1,2,3	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌 (進展型)	CBDCA+ETP +デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	21日間
		エトポシド	100mg/m ²	day1,2,3	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
小細胞肺癌	AMR	アムルピシン	40mg/m ²	day1,2,3	点滴静注	21-28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	CBDCA+PTX +ニボルマブ +イピリムマブ	ニボルマブ	360mg/body	day1,22	点滴静注	42日間
		イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注	
		パクリタキセル	200mg/m ²	day1,22	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC6	day1,22	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	ニボルマブ +イピリムマブ	ニボルマブ	360mg/body	day1,22	点滴静注	42日間
		イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	weekly nab-PTX	ナブパクリタキセル	100mg/m ²	day1,8,15	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+GEM	カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	21日間
		ゲムシタピン	1000mg/m ²	day1,8	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PTX	ナブパクリタキセル	100mg/m ²	day1,8,15	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+nab-PTX +アテゾリズマブ	ナブパクリタキセル	100mg/m ²	day1,8,15	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	
		アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	CBDCA+nabPTX +ペムプロリズマブ	ナブパクリタキセル	100mg/m ²	day1,8,15	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	
		ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA + PEM + Bmab	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	
		ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA + PTX + Bmab + アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	
		パクリタキセル	175mg/m ²	day1	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	CBDCA+PTX +ペムプロリズマブ	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	
		ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA + S-1	カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	21日間
		S-1	80mg/m ² /日	day1(夕)-15(朝)	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CDDP + PEM	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		シスプラチン	75mg/m ²	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CDDP+VNR	ビノレルピン	25mg/m ²	day1,8	点滴静注	21日間
		シスプラチン	80mg/m ²	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	DTX+CDDP+RT	ドセタキセル	40mg/m ²	day1,8,29,36	点滴静注	56日間
		シスプラチン	40mg/m ²	day1,8,29,36	点滴静注	
		放射線治療	2Gy/日×30回	day1から連日		

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1,8,15	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX+RT	パクリタキセル	40mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	点滴静注	56日間
		カルボプラチン	AUC2	day1,8,15,22,29,36	点滴静注	
		放射線	2Gy/日×30回	day1から連日		

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX (CCRT後地固め療法)	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	RAM+DTX	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		ドセタキセル	60mg/m ²	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	VNR	ビノレルピン	20mg/m ²	day1,8	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	エルロチニブ +ラムシルマブ	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	14日間
		エルロチニブ	150mg/回/日	連日	内服	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	点滴静注	14日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	ベムプロリズマブ (3週間間隔)	ベムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞肺癌	ベムプロリズマブ (6週間間隔)	ベムプロリズマブ	400mg/body	day1	点滴静注	42日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM +ペムプロリズマブ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌 (非扁平上皮)	CBDCA+PTX+Bmab	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		パクリタキセル	200mg/m ²	day1	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌 (非扁平上皮)	Bmab (維持療法)	ペバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	CBDCA+PTX	パクリタキセル	200mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	CBDCA+PEM	ベメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	CDDP+VNR (ショートハイドレーション)	ピノレルピン	25mg/m ²	day1,8	点滴静注	21日間
		シスプラチン	80mg/m ²	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	CBDCA+nab-PTX +デュルバルマブ+トレメリムマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	21日間
		トレメリムマブ	75mg/body	day1	点滴静注	
		nab-PTX	100mg/m ²	day1,8,15	点滴静注	
		CBDCA	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	デュルバルマブ+トレメリムマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1,29	点滴静注	56日間
		トレメリムマブ	75mg/body	day29	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM +デュルバルマブ+トレメリムマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	21日間
		トレメリムマブ	75mg/body	day1	点滴静注	
		PEM	500mg/m ²	day1	点滴静注	
		CBDCA	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌 (非扁平上皮癌)	PEM +デュルバルマブ+トレメリムマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1,29	点滴静注	56日間
		トレメリムマブ	75mg/body	day29	点滴静注	
		PEM	500mg/m ²	day1,29	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌 (非扁平上皮癌)	PEM+デュルバルマブ	デュルバルマブ	1500mg/body	day1	点滴静注	28日間
		PEM	500mg/m ²	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+ニボルマブ (術前)	ニボルマブ	360mg/body	day1	点滴静注	21日間
		PEM	500mg/m ²	day1	点滴静注	
		CBDCA	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
非小細胞癌	CBDCA+PTX+ニボルマブ (術前)	ニボルマブ	360mg/body	day1	点滴静注	21日間
		PTX	200mg/m ²	day1	点滴静注	
		CBDCA	AUC6	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	CBDCA + PEM	ペメトレキセド	500mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC5	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	点滴静注	14日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
胸腺腫	ADOC	ドキソルビシン	40mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		シスプラチン	50mg/m ²	day1	点滴静注	
		ピンクリスチン	0.6mg/m ²	day3	点滴静注	
		シクロホスファミド	700mg/m ²	day4	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
胸腺腫	ADOC (変法)	ドキソルビシン	40mg/m ²	day1	点滴静注	21日間
		カルボプラチン	AUC4	day1	点滴静注	
		ピンクリスチン	0.6mg/m ²	day3	点滴静注	
		シクロホスファミド	700mg/m ²	day4	点滴静注	