

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	EC	エビルピシン	90mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	21日間
		シクロフォスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	dose dense EC	エビルピシン	90mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	14日間
		シクロフォスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	FEC100	エビルピシン	100mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	21日間
		シクロホスファミド	500mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	
		5-FU	500mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	FEC60	エビルピシン	60mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	21日間
		シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	
		5-FU	600mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	TC	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	21日間
		シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	DTX (75mg/m <sup>2</sup> )	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	DTX (60mg/m <sup>2</sup> )	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	dose dense PTX	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	14日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	weekly PTX (術前・術後)	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	7日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	weekly PTX (進行・再発)	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌 (術前)	ペムプロリズマブ +PTX+CBDCA	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC1.5	day1,8,15	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌 (術前)	ペムプロリズマブ +EC	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		エビルピシン	90mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	
		シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌 (術後)	ペムプロリズマブ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	ペルツズマブ+ トラスツズマブ+DTX	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	day1	点滴静注	21日間
		トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	点滴静注	
		ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	トラスツズマブ +DTX	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	点滴静注	21日間
		ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	フェスゴ +DTX	ペルツズマブトラスツズマブ ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合皮下注	初回 IN 2回目以降 MA	day1	点滴静注	21日間
		ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	ペルツズマブ +トラスツズマブ	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	day1	点滴静注	21日間
		トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	フェスゴ	ペルツズマブトラスツズマブ ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合皮下注	初回 IN 2回目以降 MA	day1	皮下注射	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	トラスツズマブ エムタンシン	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	ペルツズマブ +トラスツズマブ +エリブリン	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	day1	点滴静注	21日間
		トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	点滴静注	
		エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	day1,8	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	weekly PTX + Bmab	バクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	点滴静注	28日間
		ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	アテゾリズマブ + nab-PTX	アテゾリズマブ	840mg/body	day1,15	点滴静注	28日間
		ナブバクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	CBDCA+GEM +ペムプロリズマブ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	点滴静注	
		カルボプラチン	AUC2	day1,8	点滴静注	

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	PTX +ペムプロリズマブ	ペムプロリズマブ	200mg/body	day1	点滴静注	21日間
		バクリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	点滴静注	28日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	エリブリン	エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	day1,8	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	nab-PTX	ナブパクリタキセル	260mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	GEM	ゲムシタビン	1250mg/m <sup>2</sup>	day1,8	点滴静注	21日間

がん種	レジメン名	薬剤	投与量	投与日	投与方法	投与間隔
乳癌	VNR	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	day1,8	点滴静注	21日間